АТТЕСТОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ

ПО «Октава-ЭлектронДизайн» предлагает испытательным лабораториям аттестованные методики измерения. Методики предоставляются в виде бумажных авторизованных копий.

Учебный центр «Октава-ЭлектронДизайн» организует семинары и практикумы по применению всех перечисленных методов измерений.

Перечень доступных методик измерений физических факторов, рекомендуемых для санитарно- промышленных лабораторий и иных лабораторий в сфере охраны труда:

		Код МИ	Наименование МИ
	Измерения акустических факторов	ПКФ-14-010	Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии трудовой функции
		ПКФ-14-011	Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции
		ПКФ-16-041	Методика измерения пиковых корректированных по С уровней звука на рабочих местах
		ПКФ-14-016	Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот на рабочих местах в производственных помещениях и на территории
	Измерения вибрации	ПКФ-14-014	Методика измерений ускорения общей производственной вибрации, передающейся через ноги стоящего человека
		ПКФ-14-017	Методика измерений ускорения общей вибрации, передающейся через сиденье на водителей и пассажиров автомобильных транспортных средств
		ПКФ-22-018	Методика измерений ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль
		ПКФ-23-022	Методика измерений локальной вибрации ручной машины на рабочем месте
	Измерения ЭМП	ПКФ-15-023	Методика измерений напряженности электрического поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории
		ПКФ-15-024	Методика измерений напряженности магнитного поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории
		ПКФ-16-038	Методика измерений напряженности электрического поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц
		ПКФ-16-039	Методика измерений напряженности магнитного поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц
		ПКФ-17-047	Методика измерения коэффициента ослабления геомагнитного поля
	Измерения микро-климата	ПКФ-17-046	Методика измерений индекса тепловой нагрузки среды в производственных помещениях

О К Т А В А
Электрондизайн

Торговый дом «ЭКОФИЗИКА»
Офис: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, Технопарк «Калибр».
Тел./факс: +7 (495) 225-55-01, Тел. +7 (499) 136-82-30 E-mail: info@octava.info

www.octava.info